

正本



NO: 220078008AJ
第 1 页 共 6 页

检测报告

TEST REPORT

委托单位: 珠海醋酸纤维有限公司

检测类型: 厂界噪声

检测类别: 委托检测


广东中检源检测有限公司
(检验检测专用章)



广东中检源检测有限公司
地址: 珠海市香洲区香工路 992 号 3 栋南座 4、5 楼
电话: 0756-8696609 网址: www.zjy-test.com

邮政编码: 519000
邮箱: zjytest@zjy-test.com

报告编制说明

1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 本公司的采样程序按国家有关技术标准、技术规范或相应的检验检测规定执行。送样检测时仅对送检样品负责，不对样品来源负责，现场采样时仅对当天采集样品负责。
3. 本报告涂改、增删无效；无编制人、审核人、签发人签字无效。
4. 本报告未加盖  章，不具有对社会的证明作用。
5. 本报告无检验检测报告专用章、骑缝章无效。
6. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告；本报告未经同意不得作为商业广告使用。
7. 如客户没有特别要求，本报告不提供检测结果不确定度。
8. 对本报告有异议，须于收到本报告十日内向本公司提出，逾期不予受理。对于性能不稳定的样品，恕不受理复检。

编 制：  张宏丽

审 核：  陶海波

签 发：  沈荐琦

签发日期： 2022 年 12 月 07 日



1、基本信息

| | |
|--------|---------------------------|
| 受测单位名称 | 珠海醋酸纤维有限公司 |
| 受测单位地址 | 珠海市金湾区高栏港经济区精细化工区化联三路 9 号 |
| 联系人 | 阮工 |
| 联系电话 | 13824176505 |

2、检测信息

2.1 检测人员

| |
|-------------------------|
| 检测人员 |
| 张建勇、陈志凯、吴和钊、董继奎、黄子杰、肖灼兴 |

2.2 检测内容

| 采样点位 | 检测项目 | 采样日期 |
|-----------|------|------------|
| 厂界西外 1m 处 | 厂界噪声 | 2022.11.23 |
| 厂界北外 1m 处 | | |
| 厂界东外 1m 处 | | |
| 厂界南外 1m 处 | | |

2.3 工况一览表

| 内容 | 名称 | 设计能力 | 实际量 | 负荷 (%) |
|------|-------------|----------|----------|--------|
| 主体工程 | 醋酸纤维丝束 | 66000t/d | 66000t/d | 100 |
| 备注 | 以上信息由受测单位提供 | | | |



3、检测结果及评价

3.1 厂界噪声

| 检测期间气象参数 | | | | | | |
|----------|--|---------|------------------------------|---------|----|----|
| 天气状况 | 昼间：阴 夜间：阴 | 主导风向/风速 | 昼间：北；1.0 m/s 夜间：北；1.0 m/s | | | |
| 单位：dB(A) | | | | | | |
| 测点编号 | 点位名称 | 主要声源 | 监测时段 | 等效 A 声级 | 限值 | 评价 |
| | | | | 修约值 | | |
| N1 | 厂界西外 1m 处 | 生产噪声 | 昼间 | 61 | 65 | 达标 |
| | | 生产噪声 | 夜间 | 55 | 55 | 达标 |
| N2 | 厂界北外 1m 处 | 生产噪声 | 昼间 | 60 | 65 | 达标 |
| | | 生产噪声 | 夜间 | 54 | 55 | 达标 |
| N3 | 厂界东外 1m 处 | 生产噪声 | 昼间 | 62 | 65 | 达标 |
| | | 生产噪声 | 夜间 | 55 | 55 | 达标 |
| N4 | 厂界南外 1m 处 | 生产噪声 | 昼间 | 59 | 65 | 达标 |
| | | 生产噪声 | 夜间 | 53 | 55 | 达标 |
| 备注 | (1) 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3 类标准； (2) 声级计在检测前后均经 AWA6221B 声校准器校准，校准结果合格。 | | | | | |

4、检测方法

| 检测类别 | 检测项目 | 检测方法 | 使用仪器 | 检出限 |
|------|------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | 多功能声级计 AWA5688 | 测量范围： (28-133)dB (25-130)dB |



5、采样点位图



6、样品照片





报告结束

