

202019124969

报告编号: 24A139

检测报告

Testing Report

委托单位: 珠海醋酸纤维有限公司

受检单位: 珠海醋酸纤维有限公司

受检地址: 珠海市金湾区南水镇化联三路9号

检测类别: 有组织废气





报告日期: 2024年03月11日

深圳市纵诚环境检测有限公司

Shenzhen ZongCheng Environment Detection Co., Ltd



签发信息

报告编写：袁燕华 	审核：冯金艳 
签发：宫志坚 	签发日期：2024年03月11日 

声明：

本报告涂改无效，无编写人、审核人、签发人签字无效。

本报告无CMA章、检验检测专用章、骑缝章无效。

未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

本报告未经同意不得作为商业广告使用。

本报告检测结果只代表检测时的生产工况下的排放状况，排放限值标准由客户提供。

不可重复性试验、不能进行复检的样品和项目，本公司不受理复检申请，客户应放弃异议权利。

本报告只对采样/送样样品负检测技术责任。检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果、本机构不承担任何经济和法律后果。

对本报告有疑议，请在收到报告十五日内与本公司联系。

本公司通讯资料：

深圳市纵诚环境检测有限公司

地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区颐丰华创新产业园2号5层东侧

联系电话：0755-82555215

邮政编码：518109



一、检测概况

受检单位	珠海醋酸纤维有限公司		
受检地址	珠海市金湾区南水镇化联三路9号		
采样日期	2024年02月26日	分析时间	2024年02月27日
采样人员	李正乐、廖陈发		
分析人员	秦兴辉		

二、检测方法、仪器及检出限

检测项目	检测方法名称及编号	仪器型号及名称	检出限	单位
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	GC9790II型 气相色谱仪	0.07	mg/m ³

三、检测结果

采样点位名称	样品编号	检测项目	检测结果		参考排放限值		标干流量 (m ³ /h)
			排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	
FQ-571-2 丙酮废气排放口	24A13901001	非甲烷 总烃	4.91	0.381	120	68	77639
	24A13901002						
	24A13901003						
	24A13901004						
FQ-571-3 丙酮废气排放口	24A13902001	非甲烷 总烃	8.99	0.542	120	68	60234
	24A13902002						
	24A13902003						
	24A13902004						
FQ-571-4 丙酮废气排放口	24A13903001	非甲烷 总烃	7.63	0.469	120	68	61411
	24A13903002						
	24A13903003						
	24A13903004						

接上表:

采样 点位名称	样品编号	检测项目	检测结果		参考排放限值		标干流量 (m ³ /h)
			排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	
FQ-571-5 丙酮废气排放口	24A13904001	非甲烷 总烃	4.81	0.369	120	68	76788
	24A13904002						
	24A13904003						
	24A13904004						
FQ-571-6 丙酮废气排放口	24A13905001	非甲烷 总烃	4.30	0.320	120	68	74419
	24A13905002						
	24A13905003						
	24A13905004						
FQ-571-7 丙酮废气排放口	24A13906001	非甲烷 总烃	8.50	0.524	120	68	61596
	24A13906002						
	24A13906003						
	24A13906004						
FQ-571-8 丙酮废气排放口	24A13907001	非甲烷 总烃	27.2	2.09	120	68	76853
	24A13907002						
	24A13907003						
	24A13907004						
FQ-571-9 丙酮废气排放口	24A13908001	非甲烷 总烃	8.54	0.637	120	68	74580
	24A13908002						
	24A13908003						
	24A13908004						
FQ-571-10 丙酮废气排放口	24A13909001	非甲烷 总烃	36.4	2.52	120	68	69160
	24A13909002						
	24A13909003						
	24A13909004						

备注: 1、 排气筒高度均为: 36 m; 处理设施均为: 水喷淋;

2、 参考排放限值依据《大气污染物排放限值》DB 44/27-2001表2工艺废气大气污染物排放限值(第二时段)二级列出;

3、 依据《大气污染物排放限值》DB 44/27-2001中4.3.2.5, 若某排气筒的高度处于本标准列出的两个值之间, 其执行的最高允许排放速率以内插法计算。

报告结束