



201819123376

检验检测报告

Test Report

委托单位: 珠海醋酸纤维有限公司

受测单位: 珠海醋酸纤维有限公司

检测类型: 自行监测

样品类型: 厂界噪声

检测日期: 2025/11/18



广东中检源检测有限公司
(检验检测专用章)



报告编制说明

1. 本报告涂改、增删，无编制人、审核人、签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测报告专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样 / 送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考；报告中样品名称由客户提供，本实验室对此真实性不承担责任。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，须于收到本报告十日内向本公司提出，逾期不予受理。
8. 如客户没有特别要求，本报告不提供检测结果不确定度。

编制：

简惠婷



签发：

郭峰



签发日期：

2025.11.26

审核：

沈荐琦



发布日期：

2025.11.26



1、基本信息

委托单位	珠海醋酸纤维有限公司		
受测单位	珠海醋酸纤维有限公司		
受测地址	珠海市金湾区南水镇化联三路 9 号		
检测类型	自行监测		
联系人	阮工	联系电话	13824176505
检测人员	张建勇、杜雨捷		

2、生产工况

监测期间，企业的污水站、锅炉、废气塔正常运行。

3、检测内容

样品类型	检测点位	检测项目	采样日期
噪声	厂界东北外 1 米	厂界噪声	2025/11/18
	厂界西北外 1 米		
	厂界西南外 1 米		
	厂界东南外 1 米		



4、检测结果及判定

4.1 厂界噪声

检测日期		2025/11/18							
气象条件		昼间：晴，风速 1.5~1.9m/s				夜间：晴，风速 1.6~1.9m/s			
测量前校准值		昼间：93.6dB				夜间：93.8dB			
测量后校验值		昼间：93.5dB				夜间：93.7dB			
点位编号	检测点位	主要声源	检测时间	等效 A 声级 Leq dB(A)			最大 A 声级 L _{max} dB(A)		
				实测值	修约值	限值	实测值	修约值	限值
N1	厂界东北外 1 米	锅炉设备	15:13	58.9	59	65	/	/	/
		锅炉设备	22:01	47.6	48	55	59.8	60	65
N2	厂界西北外 1 米	废气塔设备	15:21	62.1	62	65	/	/	/
		废气塔设备	22:10	47.9	48	55	62.6	63	65
N3	厂界西南外 1 米	污水站设备	15:29	61.5	62	65	/	/	/
		污水站设备	22:18	50.0	50	55	56.6	57	65
N4	厂界东南外 1 米	废气塔设备	15:37	62.3	62	65	/	/	/
		废气塔设备	22:26	51.7	52	55	59.7	60	65
备注： 1、执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准。 2、本次监测结果均达标。									

5、检测方法


检测类别	检测项目	检测方法	仪器检出限	设备名称/型号	设备编号
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA5688	XY-NF-02



6、采样点位图




7、现场照片



厂界东北外 1 米 (昼间)




厂界东北外 1 米 (夜间)




厂界西北外 1 米 (昼间)



厂界西北外 1 米 (夜间)



厂界西南外 1 米 (昼间)



厂界西南外 1 米 (夜间)





报告结束



